



MERCATOR MEDICAL



Mănuși de protecție și de lucru

Catalogul produselor



CUPRINS

2	Norme de siguranță
3	Semnificația pictogramelor de pe ambalajele mănușilor de protecție și de lucru
4	Mănuși de protecție și de lucru
6	Alegerea corespunzătoare a mănușilor de protecție
11	Știați că...?
12	Mănuși de menaj și de protecție
14	Mănuși de protecție de unică folosință
18	Mănuși de protecție și diagnosticare de unică folosință selectate
23	Suporturi – soluții optime
24	Alte produse din ofertă

NORME DE SIGURANȚĂ

Palmele sunt instrumentul de lucru cel mai valoros. Chiar și cea mai mică rănire a acestora poate influența creșterea costurilor și deteriorarea calității muncii, de aceea este importantă asigurarea unei protecții corespunzătoare a acestora.

~25% din totalul accidentelor de muncă sunt asociate cu mâinile, iar 7% au drept consecință invaliditatea.



Directiva 89/686 privind protecția individuală introduce o divizare a sănătății și securității la locul de muncă – inclusiv mănușile – pentru 3 categorii de protecție. Angajatorul este obligat să furnizeze lucrătorului o măsură de protecție personală, adecvată la nivelul riscului la care un angajat este expus la locul de muncă.

CATEGORIA I

– mănuși pentru utilizare în condiții de risc minim.

Mănușile protejează împotriva daunelor superficiale ale pielii, o temperatură care nu depășește 50°C și împotriva agenților chimici cu o acțiune delicată și cu efecte ușor reversibile, cum ar fi agenții de curățare, detergenții. Utilizarea lor îmbunătățește confortul de muncă, iar utilizarea nu este condiționată de rezultatele testelor speciale ale organismelor notificate.

CATEGORIA II

– mănuși pentru utilizare în condiții de risc mediu.

Această categorie include mănușile utilizate în situații de risc care nu sunt clasificate ca fiind minime sau ridicate. Acestea sunt în principal mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și a deteriorărilor mecanice, cu ar fi de ex. tăieturi, rupturi, perforări, excoriații. Acestea ar trebui să fie supuse unor teste independente efectuate de un organism notificat și să obțină certificatele corespunzătoare.

CATEGORIA III

– mănuși pentru utilizare în condiții de risc ridicat.

Mănuși utilizate în situațiile în care utilizatorul poate avea dificultăți în identificarea riscurilor la momentul potrivit și atunci când există un risc ridicat de leziuni grave sau permanente ale palmelor, sau deces cum ar fi lucrări legate de utilizarea substanțelor chimice, factorilor biologici, electricitate și echipamente aflate sub tensiune.

Mănușile sunt un echipament individual de protecție esențial și universal, care protejează mâinile împotriva diferitelor tipuri de amenințări și impurități.

Cerințele generale pentru toate tipurile de mănuși de protecție sunt reglementate de standardul EN 420, cum ar fi: modul specific de realizare a anumitor elemente, menite să asigure o protecție adecvată, precum și confort și siguranță de utilizare.

SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR DE PE AMBALAJELE MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE ȘI DE LUCRU

Pictograme normative	
	mănușile executate din latex natural
	protecție mecanică cu niveluri de securitate la abraziune, tăiere, rupere și perforare
	mănuși antistatice
	adecvat pentru contactul cu alimentele
	marcaj de conformitate din categoria I echipament individual de protecție
	marcaj de conformitate din categoria II echipament individual de protecție
	marcaj de conformitate din categoria III echipament individual de protecție
	vezi instrucțiunile de utilizare
	produs de unică folosință
	produs nesteril
	codul lotului atribuit de către producător
	data valabilității
	data de producție
	producător, simbolul trebuie să fie însoțit de denumirea și adresa producătorului
	a se proteja de lumina solară

Pictograme normative	
	a se păstra la o temperatură de 5-35°C
	calitatea produsului nu este garantată în cazul deteriorării ambalajului
	prudență în timpul transportului și depozitării
	ambalajul poate fi tratat ca deșeu comun
Pictograme suplimentare	
	mănușile executate din policlorură de vinil
	mănușile executate din nitril
	marcarea mănușilor pudrate
	marcarea mănușilor nepudrate
	suprafață de apucare texturată
	mănuși căptușite la vârful degetelor
	mănuși căptușite în zona de apucare
	indicarea mărimii
	definește numărul de bucăți în ambalaj, conform greutății
	a se proteja de ozon

SISTEMUL CMC – CODIFICAREA MĂRIMII CU CULOAREA

Sistemul de codificare prin culoare a mărimii, permite într-un mod simplu și rapid efectuarea identificării mărimii mănușilor. Sistemul CMC cuprinde mănușile de protecție, de lucru, tehnice și medicale. La mănușile de protecție de lucru ideall® tech acesta este vizibil sub forma unei căptușeli colorate la sfârșitul manșetei flexibile. Pe lângă sistemul CMC mănușile ideall® tech sunt marcate suplimentar cu o mărime numerică.

Dimensiune și culoarea atribuită	6	7	8	9	10	11
----------------------------------	---	---	---	---	----	----



MĂNUȘI DE PROTECȚIE ȘI DE LUCRU



Familia de mănuși marca ideall® tech sunt mănuși de montaj ușoare de protecție și de lucru, tricotate, căptușite la degete sau la porțiunea de apucare.

Mănușile protejează utilizatorul, cât și produsul.

Caracteristicile acestor mănuși sunt:

- **rezistență mecanică ridicată** datorită utilizării unui amestec de fibre sintetice,
- **manșetă finisată cu o bandă elastică**, care previne pătrunderea impurităților în interior și menține poziția mănușii pe mână.

Mănușile sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni, de la 6-11, comercializate într-un ambalaj de folie – a câte 12 perechi.

La fiecare ambalaj sunt atașate instrucțiuni de utilizare care prezintă modul corespunzător de manipulare a produsului.

Datorită marcării fiecărei mănuși, este asigurată identificarea ușoară a produsului.

În plus, mănușile în funcție de mărime, dispun de o căptușeală colorată a manșetei în culoarea corespunzătoare pentru sistemul CMC adoptat.



4 pași pentru o alegere bună

Mănușile trebuie să asigure o protecție adecvată și să reducă la minim efectele negative ale factorilor nocivi și periculoși. Acestea ar trebui să fie, de asemenea, adaptate la constituția fizică individuală a corpului lucrătorului și la tipul activității.

Mănușile prea mici pot limita mișcările mici și mari și pot afecta circulația sanguină, ceea ce poate duce la crampe, oboseală și transpirație excesivă a palmelor.

Mănușile prea mari pot reduce dexteritatea, ceea ce duce la un efort excesiv al operatorului și pune în pericol siguranța persoanelor care lucrează în apropierea echipamentelor cu piese în mișcare și puncte de fixare.

- 1

evaluarea riscurilor
determinați riscurile care pot apărea la locul de muncă
- 2

evaluarea nivelului de protecție
asociați nivelul de protecție la un anumit risc
- 3

alegerea materialului / materiei prime a mănușilor
alegeți în mod adecvat mănușile din punct de vedere al materiilor prime, cu scopul de asigurare a nivelului necesar de protecție
- 4

ajustarea mănușilor
mărimea potrivită și designul asigură ergonomie, mișcări confortabile și senzații tactile

■ MARCAREA ȘI IDENTIFICAREA AMBALAJELOR IDEALL® TECH

MERCATORMEDICAL

ideall® tech

70052

EN 388

CAT. II

4131

10

denumirea producătorului

marca comercială și marca produsului

pictograma instrucțiunilor de utilizare, care face trimitere la citirea instrucțiunilor de către utilizator înainte de utilizarea produsului

mărimea mănușii

tipul de protecție și nivelul acesteia

marcaj CE și clasificarea produsului în categoria de echipament individual de protecție

codul produsului



ideall® tech 70051

manuși tricotate acoperite cu poliuretan

Material:	fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13
Acoperire:	poliuretan
Zona de acoperire:	degete
Mărime:	6-11
Clasificare:	categoria I
Culoare:	tricot alb și căptușeală
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	consolidare la capetele degetelor
Nr. de ref:	RG70051 60-11

Recomandări:

activități de muncă în timpul cărora este necesar un grad ridicat de sensibilitate și de dexteritate, **lucrări foarte precise într-un mediu curat**, lucrări mici de asamblare, manipularea elementelor mici, controale operaționale și inspecții, lucrări de service și asamblare, biblioteci și arhive.

Caracteristici:

ușurință: ●●●

elasticitate: ●●●

dexteritate: ●●

protecție mecanică: ■

ventilație: ●●●

antipraf: ●●●



ideall® tech 70052 / 70053

manuși tricotate acoperite cu poliuretan

Material:	fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13
Acoperire:	poliuretan
Zona de acoperire:	palmă și degete
Mărime:	6-11
Clasificare:	categoria II
Culoare:	☐ tricot alb și acoperire / ☒ tricot negru și acoperire
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	protecție mecanică la nivelul EN 388 (4131)
Nr. de ref:	albe: RG70052 60-11 / negre: RG70053 60-11

Recomandări:

activități de lucru în timpul cărora este necesar un grad ridicat de sensibilitate, precizie de lucru, mediu curat, manipulare pieselor mici, lucrări mici de asamblare, lustruirea suprafețelor, lucru cu suprafețe alunecoase, lucrări de conservare și service, lucru cu aparate și mașini industriale, lucrări de inginerie a construcțiilor, structuri, controale operaționale și inspecții, logistică, depozit, ambalare, industria auto și de transport, fabrici de sticlă, producția de piese metalice, grădină și agricultură, lucrări de curățenie.

Caracteristici:

ușurință: ●●

elasticitate: ●●

dexteritate: ●●●

protecție mecanică: ●●●

ventilație: ●●

antipraf: ●●●



ideall® tech 80054 / 80055

mănuși tricotate din nailon, acoperite cu poliuretan în palmă și pe degete

Material:	fibre sintetice elastice de nailon, cusătura nr. 13
Acoperire:	poliuretan
Zona de acoperire:	palmă și degete
Mărime:	6-11
Clasificare:	categoria II
Culoare:	☐ tricot alb și acoperire / ☒ tricot negru și acoperire
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	foarte elastice și rezistente, protecție mecanică la nivelul EN 388 (4131)
Nr. de ref:	albe: RG80054 60-11 / negre: RG80055 60-11

Recomandări:

lucrări de precizie, mediul de lucru curat, muncă în timpul căreia se cere un grad ridicat de sensibilitate, lucrări mici de asamblare, manipularea pieselor mici, lucru cu suprafețe alunecoase, fabrică de sticlă, lustruirea suprafețelor, construcții, structuri, operarea echipamentelor și utilajelor industriale, lucrări de inginerie, controale operaționale, inspecții, lucrări de service, tehnice, întreținere, producția de piese metalice, logistică, depozit, ambalare, industria auto și de transport, agricultură și grădinărit, lucrări de curățenie.

Caracteristici:

- ușurință: ■■
- elasticitate: ■■■
- dexteritate: ■■■
- protecție mecanică: ■■■
- ventilație: ■■■
- antipraf: ■■■



ideall® tech 70057

mănuși antistatice tricotate acoperite cu poliuretan

Material:	amestec de fibre sintetice și carbon, cusătura nr. 13
Acoperire:	poliuretan
Zona de acoperire:	palmă și degete
Mărime:	6-11
Clasificare:	categoria II
Culoare:	tricot alb-gri, acoperire albă
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	proprietăți antistatice, protecție mecanică la nivelul EN 388 (4131)
Nr. de ref:	RG70057 60-11

Recomandări:

electronică de precizie, lucru cu semiconductori, asamblarea elementelor sensibile, a manipularea componentelor electronice, manipularea plăcilor de circuite imprimate, lucru în laboratoare fotografice, vopsire electrostatică, lucrări cu fibre optice, muncă, în timpul căreia este necesar un grad ridicat de sensibilitate, lucrări de precizie, mediu curat, controale operaționale, inspecții, lucrul cu echipamente și utilaje industriale.

Caracteristici:

- ușurință: ■■
- elasticitate: ■■■
- dexteritate: ■■■
- protecție mecanică: ■■■
- ventilație: ■■
- antipraf: ■■■



ideall® tech 70056

mănuși tricotate din fibre sintetice acoperite cu nitril în palmă și pe degete

Material:	fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13
Acoperire:	nitril
Zona de acoperire:	palmă și degete
Mărime:	7-11
Clasificare:	categoria II
Culoare:	tricot alb, căptușeală gri
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	protecție mecanică la nivelul EN 388 (3121)
Nr. de ref:	RG70056 70-11

Recomandări:

contact de scurtă durată cu lubrifianți, uleiuri, combustibili, locuri de muncă în care se cere un grad ridicat de sensibilitate, lucrări de precizie, mediu curat, lucrări mici de asamblare, manipularea elementelor mici, muncă cu suprafețe alunecoase, lucrări cu vopsele și solvenți, lucrări de inginerie, tâmplărie, construcții, structuri, control operațional de inspecție, logistică, depozit, ambalare, industria auto și transport, fabrică de sticlă, producția de piese metalice, lucrări cu dispozitive și utilaje industriale, grădinărit și agricultură, lucrări de curățenie.

Caracteristici:

- ușurință: ■■
- elasticitate: ■■■
- dexteritate: ■■■
- protecție mecanică: ■■
- ventilație: ■■
- antipraf: ■■■



ideall® tech 70058

mănuși antistatice tricotate

Material:	amestec de fibre sintetice și carbon, cusătura nr. 13
Acoperire:	poliuretan
Zona de acoperire:	degete
Mărime:	6-11
Clasificare:	categoria I
Culoare:	tricot alb-gri, acoperire albă
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	proprietăți antistatice
Nr. de ref:	RG70058 60-11

Recomandări:

electronică de precizie, lucru cu semiconductori, asamblarea elementelor sensibile, a manipularea componentelor electronice, manipularea plăcilor de circuite imprimate, lucru în laboratoare fotografice, lucrări cu fibre optice, muncă, în timpul căreia este necesar un grad foarte ridicat de sensibilitate, lucrări de mare precizie, mediu curat, manipularea elementelor de mici dimensiuni, controale operaționale, inspecții, lucrul cu echipamente și utilaje industriale.

Caracteristici:

- ușurință: ■■■
- elasticitate: ■■■
- dexteritate: ■■
- protecție mecanică: ■
- ventilație: ■■■
- antipraf: ■■■



ideall® tech 70060

mănuși tricotate acoperite cu latex rugos

Material:	fibre sintetice elastice, cusătura nr. 13
Acoperire:	latex rugos
Zona de acoperire:	palmă și degete
Mărime:	6-11
Clasificare:	categoria II
Culoare:	tricot roșu, latex negru
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	apucare sigură fără rigidizare, protecție mecanică la nivelul EN 388 (2121)
Nr. de ref:	RG70060 60-11

Recomandări:

lucrări de montaj, lucrări de inginerie, **lucrări de construcții de structurale**, lucrări cu suprafețe alunecoase, lustruirea suprafețelor, controale operaționale și inspecții, lucrări de întreținere și restaurare, logistică, depozit, ambalare, transport, încărcare, industria auto și de transport, lucru cu dispozitive și mașini industriale, **fabrica de sticlă**, producția de piese metalice, grădinarit și agricultură, lucrări de curățenie.

Caracteristici:

- ușurință: ■■
- elasticitate: ■■
- dexteritate: ■■■
- protecție mecanică: ■■
- ventilație: ■■
- antipraf: ■■



ideall® tech 90061

mănuși fără sudură tricotate acoperite cu latex rugos

Material:	bumbac-fibre sintetice, cusatura nr 10
Acoperire:	latex rugos
Zona de acoperire:	zona de apucare
Mărime:	6-11
Clasificare:	categoria II
Culoare:	tricot gri, latex negru
Amb. Unitar / amb. Comun:	12 par / 20 × 12 par
Diferențiator:	apucare sigură, protecție mecanică la nivelul (2242)
Nr. de ref:	RG90061 60-11

Recomandări:

lucrări de montaj, lucrări de inginerie, controale operaționale, inspecții, **lucrări de întreținere și restaurare**, logistică, depozit, transport, încărcare, construcții, structuri, industria auto și de transport, fabrică de sticlă, **producția de piese metalice operarea echipamentelor și utilajelor industriale**, agricultură și grădinarit, lucrări de curățenie.

Caracteristici:

- ușurință: ■■
- elasticitate: ■■
- dexteritate: ■■■
- protecție mecanică: ■■
- ventilație: ■■
- antipraf: ■■



70% dintre lucrătorii din sectorul industrial suferă de vătămări ale mâinilor

30% dintre lucrători nu utilizează mănuși de lucru și de protecție

30% dintre lucrători poartă mănuși inadecvate activităților efectuate

70% dintre traumele mâinilor și încheieturilor pot fi evitate prin utilizarea de mănuși

Toate datele % provin din revista lunară OH&S Occupational Health & Safety (2016)



O ALEGERE ADECVATĂ A MĂNUȘILOR POATE ASIGURA:

- 1 o bună aderență și mobilitate a operatorului
- 2 rezistență mecanică la abraziunea epidermei (degetele sau palmele mănușilor sunt acoperite cu un strat protector)
- 3 libertatea de muncă la o temperatură cuprinsă între -10°C până la 50°C
- 4 o protecție suplimentară împotriva substanțelor chimice periculoase și a uleiurilor

Consultați Specialistul dumneavoastră, Inginerul pe probleme de Securitate sau Reprezentantul Comercial al companiei Mercator Medical. Vă putem ajuta să evaluăm împreună zonele potențiale și factorii de risc care pot cauza traume ale mâinilor, încheieturilor și degetelor.



MĂNUȘI DE MENAJ ȘI DE PROTECȚIE

Mănușile de menaj ideall® au o suprafață de apu-care special texturată, care facilitează performan-ța de muncă într-un mediu umed, îmbunătățind în același timp dexteritatea și controlul mișcărilor.

Datorită unei structuri etanșe protejează de:

- lichide,
- detergenți,
- substanțe chimice neagresive
- factorii externi adversi sau dăunători pentru sănătate.

Mănușile de menaj sunt executate din latex de cauciuc natural. Sunt moi și flexibile, ceea ce influ-ențează confortul de muncă și precizia mișcărilor. Manșeta mai lungă a mănușilor - 300 mm protejea-ză, de asemenea, antebrațul.

Mănușile de menaj sunt un echipament individual de protecție conceput pentru un risc minim.

Mănușile dețin o declarație de contact cu ali-mente și un test de migrare globală.

MĂNUȘI DE MENAJ ȘI DE PROTECȚIE



ideall® cotton

PREMIUM



Tipul mănușii:	de menaj, de protecție, nesterile
Culoare:	galben
Suprafața interioară:	căptușeală moale din bumbac
Suprafața exterioară:	striată în partea de prindere
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	1 pereche / 240 perechi
Mărimi:	S M L XL
Nr. de referință:	RG100070 02-05



ideall® yellow



Tipul mănușii:	de menaj, de protecție, nesterile
Culoare:	galben
Suprafața interioară:	texturate
Suprafața exterioară:	striată în partea de prindere
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	1 pereche / 240 perechi
Mărimi:	S M L XL
Nr. de referință:	RG100040 02-05



ideall® orange



Tipul mănușii:	de menaj, de protecție, nesterile
Culoare:	oranj
Suprafața interioară:	texturate
Suprafața exterioară:	striată în partea de prindere
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	1 pereche / 240 perechi
Mărimi:	S M L XL
Nr. de referință:	RG100470 02-05

Recomandări:

lucrări igienico-sanitare în locurile publice, menținerea curățeniei în clădiri, obiecte de menaj și acasă, servicii profesionale de curățenie, lucrări de renovare, grădinărit, agricultură, industria alimentară și contact cu produse alimentare, ateliere mecanice, lucrări gospodărești



MĂNUȘI DE DIA- GNOSTICARE ȘI PROTECȚIE DE UNI- CĂ FOLOSINȚĂ

Mănușile de unică folosință, de diagnosticare și protecție sunt concepute pentru o singură utilizare. Mănușile au o formă universală, se potrivesc pentru palma dreaptă și stângă.

Sunt executate din materiile prime: nitril, latex, vinil. Protejează de murdărie, deteriorarea epidermei. Datorită unei structuri etanșe protejează palmele de lichide, detergenți și alte substanțe chimice.

Mănuși din latex

Mănușile din latex se caracterizează prin flexibilitate ridicată, extensibilitate și rezistență. Se ajustează foarte bine la forma mâinii, garantând o dexteritate excelentă. Sunt disponibile în versiunea pudrată și nepudrată.

Mănuși sintetice

Cele din vinil, nitril, neopren, nu conțin proteine din latex. Sunt o alternativă ideală pentru mănușile executate din material natural.

Mănușile sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru o mai bună identificare a fost aplicată o codificare prin culori a mărimii.



ideall® latex



Tipul mănușii:	protecție
Culoare:	crem
Agent de pudrare:	talc
Suprafața exterioară:	netedă
Manșetă:	marginea rulată, lungime standard 240 mm
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	flexibilitate ridicată, pot fi purtate singure sau ca mănuși exterioare
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD110200 01-05

Recomandări:

mici lucrări de asamblare și manipulare precisă, protecția obiectului de contact, asamblarea pieselor mici neacoperite cu lubrifiant, industria auto și mecanică, industria tipografică, industria alimentară – manipulare, ambalare, sortare, curățenie, lucrări de grădinărit și agricole, industria mobilei, zugrăvire și acoperire, menaj: spălare, curățare, spălătorie.



ideall® vinyl



Tipul mănușii:	protecție
Culoare:	transparent
Agent de pudrare:	lipsă
Suprafața exterioară:	netedă
Manșetă:	marginea rulată, lungime standard 240 mm
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	sunt lipsite de plastifianți și sunt o alternativă pentru persoanele alergice la latex
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD20103 01-05

Recomandări:

asamblarea pieselor mici, protecția obiectului de contact, asamblarea pieselor mici neacoperite cu lubrifiant, **industria alimentară** – manipulare, ambalare, sortare, curățenie, **lucrări ușoare** de grădinărit, agricole, zugrăvire și acoperire, întreținere, lucrări de menaj: spălare, curățare, spălătorie.



ideall® nitrile



Tipul mănușii:	protecție
Culoare:	albastru / violet
Agent de pudrare:	lipsă
Suprafața exterioară:	texturate la capetele degetelor
Manșetă:	marginea rulată, lungime standard 240 mm
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	moi și rezistente, sunt recomandate pentru per- soanele alergice la latex
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD301360 01-05

Recomandări:

asamblarea pieselor mici, protecția obiectului de contact, **apucare și montaj a componentelor umede sau uscate**, industria auto și mecanică (vopsitorii, ateliere și service auto), lucrări ușoare de asamblare a elementelor acoperite cu ulei, industria alimentară – pregătire, manipulare, ambalare, sortare, industria tipografică, a mobilei, cosmetice și coafură, lucrări de grădinărit și agricole, zugrăvire și acoperire, întreținere, inspecție, lucrări de menaj: spălare, curățare, spălătorie, reciclare.



ideall® nitrile color



Tipul mănușii:	protecție
Culoare:	multicolor
Agent de pudrare:	lipsă
Suprafața exterioară:	texturate la capetele degetelor
Manșetă:	marginea rulată, lungime standard 240 mm
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	moi și flexibile
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD 301020 01-05

Recomandări:

asamblarea de piese mici, manipulare de precizie, protecția obiectului de contact, apucare și montaj a componentelor umede sau uscate, industria auto și mecanică (vopsitorii, ateliere și centre de service), industria alimentară - ambalare, sortare, industria tipografică, industria mobilei, cosmetice și coafură, curățenie, lucrări de grădinărit și agricole, zugrăvire și acoperire, întreținere, inspecții, lucrări de menaj: spălare, curățare, spălătorie, ordine.



santex® powdered



Culoare:	crem
Suprafața exterioră:	netedă / texturată
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	mănuși sterile
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD110100 01-05 / RD110860 01-05
Recomandări:	saloane de frumusețe, lucrări mici de asamblare și manipulare precisă, lucrări de menaj, contact cu produsele alimentare



ambulance® high risk



Culoare:	albastru închis
Suprafața exterioră:	texturată
Manșetă:	egal rulată marginea, manșetă mai lungă: min. 30 cm
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	50 buc. / 10×50 buc.
Diferențiator:	protecție sporită
Mărimi:	S M L XL
Nr. de referință:	RD100110 02-05
Recomandări:	servicii de ordine publică, personalul în uniformă, contact cu anumite substanțe chimice, contact cu alimentele, industria mobilei, lucrări de menaj, laboratoare



comfort® blue



Culoare:	alabastru
Suprafața exterioră:	netedă
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	culoare adecvată pentru contactul cu alimentele
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD110040 01-05
Recomandări:	contact cu produsele alimentare, saloane de frumusețe



vinylex® powder-free



Culoare:	transparent
Suprafața exterioră:	netedă
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	un confort mai mare în utilizare față de mănușile din vinil
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD200180 01-05
Recomandări:	igienă și activități sanitare, saloane de frumusețe, lucrări de menaj, contact cu produsele alimentare



dermagel® coated



Culoare:	crem
Suprafața exterioră:	texturată
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	se pun cu ușurință
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD100060 01-05
Recomandări:	contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, saloane de frumusețe, contact cu produsele alimentare, industria mobilei, lucrări mici de asamblare



vinylex® blue



Culoare:	albastru transparent
Suprafața exterioră:	netedă
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	culoare adecvată pentru contactul cu alimentele
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD210160 01-05
Recomandări:	contact cu produsele alimentare, saloane de frumusețe, igienă și activități sanitare, lucrări de menaj



nitrylex® basic




Culoare:	cerneală
Suprafața exterioră:	texturate la capetele degetelor
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc. 200 buc. / 10×200 buc.
Diferențiator:	sensibilitate la atingere optimă, proprietăți antistatice
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	a*100: RD301050 01-05 a*200: RD300840 01-05
Recomandări:	saloane de frumusețe și frizerii, contact cu produsele alimentare, industria auto și mecanică, industria de electronice și industria tipografică, lucrări mici de asamblare



nitrylex® classic



Culoare:	albastru / alb / violet
Suprafața exterioră:	texturate la capetele degetelor
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc. 200 buc. / 10×200 buc.
Diferențiator:	sensibilitate tactilă crescută
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	a*100: RD300190 01-05 RD301690 01-05 a*200: RD300960 01-05 RD301680 01-05 RD300970 01-05
Recomandări:	contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, saloane de frumusețe și frizerii, contact cu produsele alimentare, lucrări mici de asamblare, diagnosticare



nitrylex® grip



Culoare:	albastru
Suprafața exterioră:	textură pe toată suprafața
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	barieră mai mare, prindere optimă
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD300880 01-05
Recomandări:	contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, saloane de frumusețe și frizerii, contact cu produsele alimentare, industria auto, mecanică auto, lucrări mici de asamblare



nitrylex® complete

PREMIUM



Culoare:	levănțică
Suprafața exterioră:	microtextură cu textură suplimentară la capetele degetelor
Manșetă:	egal rulată marginea, manșetă mai lungă: min. 26 cm
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	foarte moi și confortabile, cu suprafață mai mare de protecție
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD301020 01-05
Recomandări:	contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, saloane de frumusețe și frizerii, contact cu produsele alimentare, lucrări mici de asamblare



nitrylex® chemo long



Culoare:	albastru regal
Suprafața exterioră:	microtextură cu textură suplimentară la capetele degetelor
Manșetă:	egal rulată marginea, manșetă mai lungă: min. 30 cm
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	protecție suplimentară a antebrăului, culoare distinctă
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD300930 01-05
Recomandări:	contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, contact cu produsele alimentare, lucrări mici de asamblare, saloane de frumusețe și frizerii, lucrări de menaj



nitrylex® high risk

HIGH RISK



Culoare:	oranj
Suprafața exterioră:	microtextură cu textură suplimentară la capetele degetelor
Manșetă:	egal rulată marginea, manșetă mai lungă: min. 27 cm
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	protecție mărită, culoare intensă
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD300010 01-05
Recomandări:	contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, industria electronică și tipografică, contact cu produsele alimentare, lucrări mici de asamblare



nitrylex® green



Culoare:	mentă
Suprafața exterioră:	texturate la capetele degetelor
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	culoare liniștitoare
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD301380 01-05
Recomandări:	contact cu anumite substanțe chimice, laboratoare, lucrări mici de asamblare, saloane de frumusețe și frizerii, contact cu produsele alimentare, lucrări de menaj.



nitrylex® black




Culoare:	negru
Suprafața exterioră:	texturate la capetele degetelor
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria I
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	culoare care acoperă
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD301040 01-05
Recomandări:	întreprinderi mecanice, lucrări mici de asamblare, industria auto și mecanică auto, saloane de tatuaj, saloane de frumusețe și saloane de coafură, lucrări de menaj, activități de igienă și salubritate, contact cu produsele alimentare.



nitrylex® collagen



Culoare:	roz intensiv (magenta)
Suprafața exterioră:	texturate la capetele degetelor
Manșetă:	marginea rulată
Clasificarea CE:	categoria III
Amb. unitar / multiplu:	100 buc. / 10×100 buc.
Diferențiator:	stratul interior cosmetic de culoare plăcută și distinctivă, îmbunătățește condiția pielii
Mărimi:	XS S M L XL
Nr. de referință:	RD300950 01-05
Recomandări:	secții pentru copii, stomatologie, asistență medicală, laboratoare, saloane de frumusețe și coafură, diagnosticare, medicină veterinară, contact cu anumite substanțe chimice, contact cu produsele alimentare, lucrări mici de asamblare.



Aveți grijă de un loc potrivit pentru instrumentele de lucru de bază

Alegeți suporturi de perete adecvate, care permit o ușoară și rapidă scoatere a mănușilor în timpul efectuării lucrărilor.

Suporturi de bază din metal

Suporturi executate din sârmă de oțel cu tablă de montare, totul vopsit cu vopsea albă antibacteriană.

	suport simplu	suport cu cârlige	suport triplu
Material:	oțel	oțel	oțel
Diferențiator:	- posibilitatea de adăugare a cârligelor din oțel, - permite economisirea suprafeței locului de muncă.	utilizat ca un mâner de transport, montat pe un pat sau coș, tratamentul.	permite economisirea suprafeței locului de muncă.
Nr. de referință:	KEUR001	KEUR005	KEUR004

Suporturi de tip SAFE PACK – compatibile cu mănușile nitrylex® one by one

Suporturi destinate pentru mănușile scoase individual, ambalate în sistemul de dozare în partea inferioară „Safe Pack”. Nou – Întrebați reprezentantul dumneavoastră.



	suport Safe Pack din plastic	suport Safe Pack simplu	suport Safe Pack triplu
Material:	material plastic	oțel	oțel
Diferențiator:	suport modular, posibilitatea de a combina suporturi unele cu altele, - reducerea contaminării / infectarea altor mănuși.	- permite economisirea suprafeței locului de muncă, - reducerea contaminării / infectarea altor mănuși.	- permite economisirea suprafeței locului de muncă, - câteva mărimi de mănuși într-un singur loc, - reducerea contaminării / infectarea altor mănuși.
Nr. de referință:	KEUR010	KEUR007	KEUR008



**În domeniul protecției aveți
încredere în experți.**

Asigurăm o alegere bogată:

- mănuși medicale: de diagnosticare și protecție,
- chirurgicale, de menaj,
- bonete, măști, halate, combinezoane,
- seturi pentru operații,
- pansamente medicale.

