



# Setbroschüre

## *Catalogue of sets*



## Ausgewählte Sets aus dem zahnärztlichen und zahntechnischen Bereich

## *Selected sets for the dental practice and the dental laboratory*



Quality Products  
Made in Germany



## Praxis/Dental Surgery

### Kronenstumpfpräparation/Preparation of crown cores

<b>4665</b>	Okklusionsonlay-Set nach PD Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff <i>Okclusal onlay set by Private Lecturer Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff</i>	4
<b>4665 ST</b>	Okklusionsonlay-Set nach PD Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff <i>Okclusal onlay set by Private Lecturer Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff</i>	4
<b>4573</b>	Experten-Set für Keramik-Kronen nach PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster <i>Expert set for ceramic crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig and Prof. Pröbster</i>	5
<b>4573 ST</b>	Experten-Set für Keramik-Kronen nach PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster <i>Expert set for ceramic crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig and Prof. Pröbster</i>	5
<b>4394</b>	Ergo-Präp-Set für die Kronen- und Brückenpräparation nach Dr. Sven Rinke <i>Ergo-Prep Set for crown and bridge preparation by Dr. Sven Rinke</i>	6
<b>4384 A</b>	Set für die Kronenpräparation mit Führungsstift nach Prof. Günay <i>Set for crown preparation with guide pin according to Prof. Günay</i>	6
<b>4333C</b>	Procera® Präparationsset für vollkeramische Restaurationen mit Procera® AllCeram <i>Procera® Preparation set for all-ceramic restorations with Procera® AllCeram</i>	7
<b>4333</b>	Procera® Präparationsset für vollkeramische Restaurationen mit Procera® AllCeram <i>Procera® Preparation set for all-ceramic restorations with Procera® AllCeram</i>	7
<b>4278</b>	Göttinger Präparationsset für Vollkeramikkronen <i>Göttingen preparation set for all-ceramic crowns</i>	7
<b>TD 2186</b>	Präparationsset nach Dr. Mykhaylyuk <i>Preparation set by Dr. Mykhaylyuk</i>	8
<b>TD1272</b>	Präparationsset für die modifizierte Hohlkehle, parallel, nach Dr. Massironi <i>Preparation set for modified chamfer, parallel, by Dr. Massironi</i>	8
<b>TD 959</b>	Set für Prothetik Uni Freiburg/Kiel <i>Set for prosthetic dentistry, university Freiburg/Kiel</i>	9

### Kavitätenpräparation/Cavity preparation

<b>4562</b>	Experten-Set für Keramik-Inlays und -Teilkronen nach PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster <i>Expert set for ceramic inlays and partial crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster</i>	10
<b>4562 ST</b>	Experten-Set für Keramik-Inlays und -Teilkronen nach PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster <i>Expert set for ceramic inlays and partial crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster</i>	10
<b>4547</b>	CeraBur, K1SM-Startset <i>CeraBur, K1SM Starter set</i>	11
<b>4608</b>	PolyBur Startset <i>PolyBur Starter set</i>	12
<b>4383</b>	Set zur minimalinvasiven Restauration nach Dr. Stefan Neumeyer <i>Set for minimally invasive restoration according to Dr. Stefan Neumeyer</i>	12
<b>4337</b>	Set für die Mikropräparation nach Dr. Stefan Neumeyer <i>Micropreparation set according to Dr. Stefan Neumeyer</i>	12
<b>4337 F</b>	Set für die Mikropräparation nach Dr. Stefan Neumeyer <i>Micropreparation set according to Dr. Stefan Neumeyer</i>	13
<b>4275</b>	Inlay-Präparationsset <i>Inlay preparation set</i>	13
<b>4261</b>	Inlay-Präparationsset <i>Inlay preparation set</i>	14

Procera® ist eine eingetragene Marke der Firma Nobel Biocare.

Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® und TissueMaster Concept® sind eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Procera® is a registered trademark of the company Nobel Biocare.

Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® and TissueMaster Concept® are registered trademarks of Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Some of the products and designations mentioned in the text are trademarked, patented or copyrighted. The absence of a special reference or the sign ® should not be interpreted as the absence of legal protection.

This publication is copyrighted. All rights, also with regard to translation, reprint and reproduction (also in the form of extracts) are reserved. No part of this publication may be reproduced or reprocessed using electronic systems in any form or by any means (photocopying, microfilm or other methods) without the written permission of the editor.

Colours and products are subject to alterations. Printing errors excepted.

**Füllungsbearbeitung/Working of fillings**

<b>4546</b>	Set zum 2-stufigen Finieren und Polieren von Composite <i>Set for 2-step composite finishing and polishing</i>	15
<b>4389</b>	Composite-Finierset nach Prof. Radlanski <i>Composite finishing set according to Prof. Radlanski</i>	15
<b>4336 A</b>	Set für die Bearbeitung von Okklusalfächern <i>Set for preparation of occlusal surfaces</i>	16
<b>4669</b>	Diamantkorn durchsetzte Polierspiralen für Composite <i>Polishing spirals interspersed with diamond grit for composite</i>	16
<b>4652</b>	Diamantkorn durchsetzte Polierer für Composite (2-stufig) <i>Polishers interspersed with diamond grit for composite (2-step)</i>	17
<b>4312 A</b>	Diamantkorn durchsetzte Polierer für Composite <i>Polishers interspersed with diamond grit for composite</i>	17
<b>4282</b>	Diamantfeilenset zur interdentalen Finitur von Composite-Füllungen <i>Set of diamond files for interdental finishing of composite fillings</i>	18
<b>4159</b>	Finieren von Composite mit Hartmetallinstrumenten <i>Composite-Finishing with carbide instruments</i>	18
<b>4092</b>	Finieren von Composite mit Diamantinstrumenten <i>Composite-Finishing with diamond instruments</i>	19
<b>4622</b>	Diamantkorn durchsetzte Polierer für Vollkeramiken (z. B. ZrO <sub>2</sub> ) <i>Diamond grit interspersed polishers for all-ceramic restorations</i> (e.g. ZrO <sub>2</sub> )	20
<b>4313 B</b>	Diamantkorn durchsetzte Polierer für Keramik <i>Polishers interspersed with diamond grit for ceramics</i>	20

**Veneertechnik/Veneering**

<b>4388</b>	„Keramik-Veneers.de“ nach PD Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg <i>Set for ceramic veneers according to Private Lecturer Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg</i>	21
<b>4151</b>	CVS-Set für Keramik-Veneers <i>CVS set for ceramic veneers</i>	21
<b>TD1215A</b>	Porcelain Laminate Veneer - Veneerpräparation nach Dr. Galip Gürel <i>Porcelain Laminate Veneer - Preparation of veneers by Dr. Galip Gürel</i>	22

**Kieferorthopädie/Orthodontics**

<b>4594</b>	ASR-Set nach Dr. Drechsler <i>Set for interproximal enamel reduction (IPR), according to Dr. Drechsler</i>	23
<b>4430</b>	Set mit oszillierenden Segmentscheiben <i>Set containing oscillating segment discs</i>	24

**Endodontie/Endodontics**

<b>4670</b>	EndoTracer Einführungsset <i>EndoTracer Introductory set</i>	24
<b>4664</b>	EndoExplorer Einführungsset <i>EndoExplorer Introductory set</i>	25
<b>4634B</b>	F360 Einführungsset <i>F360 Introductory set</i>	25
<b>4601</b>	Endo Rescue Kit - Zum Entfernen von frakturierten Instrumenten <i>Endo Rescue Kit - For the removal of fractured instruments</i>	26

**Sonstige Sets/Other Sets**


<b>4663</b>	PrepMarker-Startset <i>PrepMarker Starter set</i>	26
<b>4561</b>	CeraTip-Startset <i>CeraTip-Starter set</i>	27
<b>4548</b>	Set zur Titanbearbeitung im Mund <i>Set for intraoral work on titanium</i>	27
<b>4656</b>	Periimplantitis-Set für die intraorale Bearbeitung und Glättung von Titanimplantaten im Rahmen einer chirurgischen/resektiven Periimplantitisbehandlung, nach Dr. Martin Dürholt <i>Periimplantitis-Set for oral work and smoothing of titanium implants as part of the surgical/resective treatment of periimplantitis, according Dr. Martin Dürholt</i>	28
<b>4409</b>	Set für die Ausarbeitung von Provisorien nach ZMF J. Mettler <i>Set for the trimming of temporary appliances according to dental assistant J. Mettler</i>	28
<b>4637</b>	Set zum Anpassen und Polieren von Vollkeramiken (z. B. ZrO <sub>2</sub> ) <i>Set for minor corrections and polishing of all-ceramic restorations (e.g. ZrO<sub>2</sub>)</i>	29
<b>4310</b>	Set für alle Präparationen nach Prof. Dr. A. Gutowski <i>Set for all preparation types according to Prof. Dr. A. Gutowski</i>	30
<b>4362</b>	PA-Set, Instrumente für die Parodontaltherapie <i>PA-Set, Instruments for periodontal treatment</i>	31
<b>4180</b>	TPS2-Set für die Inlay-, Kronen- und Brückenpräparation nach Dr. Bernard Touati, Paris <i>TPS2 Set for inlay, crown and bridge preparation according to Dr. Bernard Touati, Paris</i>	31
<b>TD1891B</b>	Präparationsset nach Prof. Dr. Edelhoff <i>Preparation set by Prof. Dr. Edelhoff</i>	32 - 33
<b>TD1593</b>	Präparationsset nach Dr. Stefan Neumeyer und Dr. Zbigniew Piankowski <i>Preparation Set by Dr. Stefan Neumeyer and Dr. Zbigniew Piankowski</i>	34
<b>TD1520 A</b>	Set für prothetische Korrekturen <i>Set for corrective work on prostheses</i>	34

**3**

**Labor/Laboratory**

**Zahntechnik/Dental prosthetics**

<b>4447</b>	Set zur Bearbeitung von Vollkeramiken (z. B. ZrO <sub>2</sub> ) nach ZTM Jan Holger Bellmann <i>Set for work on all-ceramic restorations (e.g. ZrO<sub>2</sub>) by MDT Jan Holger Bellmann</i>	35
<b>4439</b>	Set für 0° Primärkrone aus ZrO <sub>2</sub> <i>Set for 0° primary crowns made of ZrO<sub>2</sub></i>	35
<b>4440</b>	Set für 1° Primärkrone aus ZrO <sub>2</sub> <i>Set for 1° primary crowns made of ZrO<sub>2</sub></i>	35
<b>4432</b>	Set für 2° Primärkrone aus ZrO <sub>2</sub> <i>Set for 2° primary crowns made of ZrO<sub>2</sub></i>	35
<b>4589</b>	Set für 0° Konstruktionen aus ZrO <sub>2</sub> <i>Set for 0° elements made of ZrO<sub>2</sub></i>	36
<b>4326 A</b>	Set für die Keramikpolitur <i>Set for polishing ceramics</i>	36
<b>4399 A</b>	Set für die Keramikpolitur <i>Set for polishing ceramics</i>	37
<b>4617 A</b>	Polierset für Vollkeramiken (z. B. ZrO <sub>2</sub> ) <i>Polishing set for all-ceramic restorations (e.g. ZrO<sub>2</sub>)</i>	37
<b>SD1873</b>	Startset Pinpolierer <i>Starter set including pin polishers</i>	38



**new**

**4**

**4665.314**



Okklusionsonlay-Set nach PD Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff  
Occlusal onlay set by Private Lecturer Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff

	<b>855D.314.016</b>	1
	<b>370.314.030</b>	1
●	<b>8370.314.030</b>	1
	<b>370.314.035</b>	1
●	<b>8370.314.035</b>	1
●	<b>8849P.314.016</b>	1
●	<b>8856.314.014</b>	1
	<b>858.314.010</b>	1
●	<b>8858.314.010</b>	1



**new**

**4665 ST.314**



Okklusionsonlay-Set nach PD Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff  
Occlusal onlay set by Private Lecturer Dr. Ahlers, Prof. Edelhoff

	<b>855D.314.016</b>	1
	<b>370.314.030</b>	1
●	<b>8370.314.030</b>	1
	<b>370.314.035</b>	1
●	<b>8370.314.035</b>	1
●	<b>8849P.314.016</b>	1
●	<b>8856.314.014</b>	1
	<b>858.314.010</b>	1
●	<b>8858.314.010</b>	1

Inhalt wie Set 4665 jedoch im sterilisierbaren Instrumentenständer  
Contents identical to set 4665 but comes with an instrument tray suitable for sterilisation



### 4573.314



Experten-Set für Keramik-Kronen nach PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster  
 Expert set for ceramic crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig and Prof. Pröbster

●	<b>6837KR.314.012</b>	1
●	<b>6856.314.021</b>	1
●	<b>6856.314.018</b>	1
●	<b>6856.314.012</b>	1
●	<b>6379.314.023</b>	1
●	<b>6836KR.314.014</b>	1
●	<b>8856.314.021</b>	1
●	<b>8856.314.018</b>	1
●	<b>8379.314.023</b>	1

Siehe auch Experten-Set 4562/ST für Keramik-Inlays und -Teilkronen, Seite 8/9  
 Also refer to expert set 4562/ST for ceramic inlays and partial crowns, page 8/9

### 4573 ST.314



Experten-Set für Keramik-Kronen PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster  
 Expert set for ceramic crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig and Prof. Pröbster

●	<b>6837KR.314.012</b>	1
●	<b>6856.314.021</b>	1
●	<b>6856.314.018</b>	1
●	<b>6856.314.012</b>	1
●	<b>6379.314.023</b>	1
●	<b>6836KR.314.014</b>	1
●	<b>8856.314.021</b>	1
●	<b>8856.314.018</b>	1
●	<b>8379.314.023</b>	1

Inhalt wie Set 4573 jedoch im sterilisierbaren Instrumentenständer  
 Siehe auch Experten-Set 4562/ST für Keramik-Inlays und Teilkronen, Seite 8/9  
 Contents identical to set 4573 but comes with an instrument tray suitable for sterilisation  
 Also refer to expert set 4562/ST for ceramic inlays and partial crowns, page 8/9



6

**4394.314**



Ergo-Präp-Set für die Kronen- und Brückenpräparation nach Dr. Sven Rinke  
Ergo-Prep-Set for crown and bridge preparation by Dr. Sven Rinke

●	<b>6850.314.014</b>	1
●	<b>6881.314.014</b>	1
	<b>899.314.027</b>	1
●	<b>8951KR.314.017</b>	1
●	<b>8881.314.016</b>	1
●	<b>8899.314.027</b>	1



**4384 A.314**



Set für die Kronenpräparation mit Führungsstift nach Prof. Günay  
Set for crown preparation with guide pin according to Prof. Günay

	<b>878KP.314.018</b>	1
	<b>878KP.314.021</b>	1
●	<b>8878KP.314.018</b>	1
●	<b>8878KP.314.021</b>	1
	<b>856P.314.018</b>	1
	<b>856P.314.021</b>	1
●	<b>8856P.314.018</b>	1
●	<b>8856P.314.021</b>	1
●	<b>S6878K.314.012</b>	1
●	<b>S6878K.314.016</b>	1
●	<b>S6856.314.018</b>	1
●	<b>8856.314.018</b>	1
●	<b>6379.314.023</b>	1
	<b>661.314.420</b>	1

Die ideale Ergänzung zum Set: Mit den Schallspitzen SF8878KD (distal) bzw.  
SF8878KM (mesial) können abschließend die Approximalflächen finanziert werden.  
The ideal addition to the set: The sonic tips SF8878KD (distal) and SF8878KM  
(mesial) are ideally suited for final finishing of the interproximal surfaces



### 4333 C.314



Procera® Präparationsset für vollkeramische Restaurationen mit Procera® AllCeram  
*Procera® Preparation set for all-ceramic restorations with Procera® AllCeram*

●	6878K.314.014	1
●	6878K.314.016	1
●	6878K.314.018	1
●	6368.314.023	1

Procera® ist eine eingetragene Marke der Firma Nobel Biocare, Schweden  
*Procera® is a registered trademark of Nobel Biocare, Sweden*



### 4333.000



Procera® Präparationsset für vollkeramische Restaurationen mit Procera® AllCeram  
*Procera® Preparation set for all-ceramic restorations with Procera® AllCeram*

	878K.314.014	1
	878K.314.016	1
	878K.314.018	1
	368.314.023	1

Procera® ist eine eingetragene Marke der Firma Nobel Biocare, Schweden  
*Procera® is a registered trademark of Nobel Biocare, Sweden*




### 4278.314



Göttinger Präparationsset für Vollkeramikkronen  
*Göttingen preparation set for all-ceramic crowns*

●	951KR.314.016	1
●	951KR.314.019	1
●	951KR.314.023	1
●	8951KR.314.017	1
●	8951KR.314.020	1
●	8951KR.314.024	1
	881.314.010	1
	881.314.014	1
●	8881.314.012	1
●	8881.314.016	1
	379.314.023	1
	899.314.027	1
●	8379.314.023	1
●	8899.314.027	1
	845KR.314.016	1
	850.314.014	1



**8**

**TD 2186.314**



Präparationsset nach Dr. Nazariy Mykhaylyuk  
Preparation set by Dr. Nazariy Mykhaylyuk

	<b>881.314.010</b>	1
●	<b>8881.314.010</b>	1
●	<b>6881.314.014</b>	1
●	<b>6881.314.016</b>	1
●	<b>8881.314.014</b>	1
●	<b>8881.314.016</b>	1
●	<b>6379.314.023</b>	1
●	<b>8379.314.023</b>	1
	<b>850.314.014</b>	1
●	<b>S6845KR.314.025</b>	1



**TD 1272.314**




Präparationsset für die modifizierte Hohlkehle, parallel, nach Dr. Massironi  
Preparation set for modified chamfer, parallel, according to Dr. Massironi

●	<b>2886.314.014</b>	1
●	<b>2886.314.016</b>	1
●	<b>2886.314.018</b>	1
●	<b>2979.314.014</b>	1
●	<b>2979.314.016</b>	1
●	<b>2979.314.018</b>	1
●	<b>8979.314.014</b>	1
●	<b>8979.314.016</b>	1
●	<b>8979.314.018</b>	1

Die ideale Ergänzung zum Set: Schallspitze SF979 zur subgingivalen Positionierung und Finitur des Kronenrandes

The ideal addition to the set: The sonic tip SF979 for subgingival positioning and finishing of the crown margin




**TD 959.314**

**9**



Set für Prothetik Uni Freiburg/Kiel  
Set for prosthetic dentistry, university Freiburg/Kiel

	368.314.023	1
	801.314.018	1
	850.314.012	1
	862.314.012	1
	878.314.012	1
	878.314.016	1
●	8368.314.023	1
●	8801.314.018	1
●	8850.314.012	1
●	8862.314.012	1
●	8878.314.012	1
●	8878.314.016	1
	10834.314.021	1
	837KR.314.012	1
	837KR.314.016	1
	10878K.314.014	1
●	18878K.314.014	1
●	8837KR.314.012	1
●	8837KR.314.016	1



10

**4562.314**



Experten-Set für Keramik-Inlays und -Teilkronen nach PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster  
Expert set for ceramic inlays and partial crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster

●	<b>6847KRD.314.016</b>	1
	<b>959KRD.314.018</b>	1
	<b>845KRD.314.025</b>	1
●	<b>8862.314.012</b>	1
	<b>801.314.023</b>	1
●	<b>8847KR.314.016</b>	1
●	<b>8959KR.314.018</b>	1
●	<b>8845KR.314.025</b>	1
●	<b>8862.314.016</b>	1
●	<b>8379.314.023</b>	1

Siehe auch Experten-Set 4573/ST für Keramik-Kronen, Seite 4  
Also refer to expert set 4573/ST for ceramic crowns, page 4



**4562 ST.314**



Experten-Set für Keramik-Inlays und -Teilkronen nach PD Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig, Prof. Pröbster  
Expert set for ceramic inlays and partial crowns by Private Lecturer Dr. Ahlers, Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig and Prof. Pröbster

●	<b>6847KRD.314.016</b>	1
	<b>959KRD.314.018</b>	1
	<b>845KRD.314.025</b>	1
●	<b>8862.314.012</b>	1
	<b>801.314.023</b>	1
●	<b>8847KR.314.016</b>	1
●	<b>8959KR.314.018</b>	1
●	<b>8845KR.314.025</b>	1
●	<b>8862.314.016</b>	1
●	<b>8379.314.023</b>	1

Inhalt wie Set 4562 jedoch im sterilisierbaren Instrumentenständer  
Siehe auch Experten-Set 4573/ST für Keramik-Kronen, Seite 4  
Contents identical to set 4562 but comes with an instrument tray suitable for sterilisation  
Also refer to expert set 4573/ST for ceramic crowns, page 4



**4547.204**



CeraBur, K1SM-Startset  
CeraBur, K1SM Starter set



**4547.205**



CeraBur, K1SM-Startset  
CeraBur, K1SM Starter set

		
●	<b>K1SM.204.010</b>	2
●	<b>K1SM.204.014</b>	2
●	<b>K1SM.204.018</b>	2
●	<b>K1SM.204.023</b>	2

		
●	<b>K1SM.205.010</b>	2
●	<b>K1SM.205.014</b>	2
●	<b>K1SM.205.018</b>	2
●	<b>K1SM.205.023</b>	2



**Setbroschüre | Kavitätenpräparation**  
**Catalogue of sets | Cavity preparation**




**4608.204**



PolyBur®-Startset, 25 Instrumente, ready to use  
 PolyBur® Starter set, 25 instruments, ready to use

**12**

<b>P1.204.014</b>	10	
<b>P1.204.018</b>	10	
<b>P1.204.023</b>	5	



**4383.314**



Set zur minimalinvasiven Restauration nach Dr. Stefan Neumeyer  
 Set for minimally invasive restoration according to Dr. Stefan Neumeyer




<b>H249M.314.007</b>	1	
<b>H7SM.314.009</b>	1	
<b>H1SM.314.014</b>	1	
<b>883AM.314.007</b>	1	
<b>955AM.314.007</b>	1	
<b>957AM.314.007</b>	1	



**4337.313**



Set für die Mikropräparation nach Dr. Stefan Neumeyer, Kurzschafft-Version  
 Micropreparation set according to Dr. Stefan Neumeyer, short shank version




**4337.314**



Set für die Mikropräparation nach Dr. Stefan Neumeyer  
 Micropreparation set according to Dr. Stefan Neumeyer



<b>889M.314.007</b>	1	
<b>838M.313.007</b>	1	
<b>830RM.313.009</b>	1	
<b>830M.313.012</b>	1	
<b>953M.313.014</b>	1	
<b>953AM.313.014</b>	1	




**4337 F.314**



Set für die Mikropräparation nach Dr. Stefan Neumeyer  
*Micropreparation set according to Dr. Stefan Neumeyer*

●	<b>8889M.314.007</b>	1
●	<b>8838M.314.007</b>	1
●	<b>8830RM.314.009</b>	1
●	<b>8830M.314.012</b>	1
●	<b>8953M.314.014</b>	1
●	<b>8953AM.314.014</b>	1




**4275.314**



Inlay-Präparations-Set  
*Inlay preparation set*

●	<b>835KR.314.012</b>	1
●	<b>835KR.314.014</b>	1
●	<b>836KR.314.014</b>	1
●	<b>836KR.314.016</b>	1
●	<b>836KR.314.018</b>	1
●	<b>8835KR.314.014</b>	1
●	<b>8836KR.314.014</b>	1
●	<b>8836KR.314.016</b>	1
●	<b>8836KR.314.018</b>	1
●	<b>8856.314.012</b>	1



14

**4261.314**



Inlay-Präparations-Set  
*Inlay preparation set*

	<b>959KR.314.018</b>	1
●	<b>8959KR.314.018</b>	1
●	<b>959KREF.314.018</b>	1
	<b>845KR.314.018</b>	1
●	<b>8845KR.314.018</b>	1
●	<b>845KREF.314.018</b>	1
	<b>845KR.314.025</b>	1
●	<b>8845KR.314.025</b>	1
●	<b>845KREF.314.025</b>	1
●	<b>856EF.314.012</b>	1



**4546.000**



Set zum 2-stufigen Finieren und Polieren von Composite  
 Set for 2-step composite finishing and polishing

		<b>H135Q.314.014</b> 1
		<b>H48LQ.314.012</b> 1
		<b>H379Q.314.023</b> 1
		<b>H390Q.314.018</b> 1
		<b>9524UF.204.050</b> 1
		<b>9526UF.204.100</b> 1
		<b>9525UF.204.085</b> 1
		<b>9523UF.204.030</b> 1

**4389.314**



Composite-Finierset nach Prof. Radlanski  
 Composite finishing set according to Prof. Radlanski

		<b>H134Q.314.014</b> 1
		<b>H135Q.314.014</b> 1
		<b>H379Q.314.023</b> 1
		<b>H390Q.314.018</b> 1
		<b>H22AGK.314.016</b> 1
		<b>H22ALGK.314.016</b> 1
		<b>H379AGK.314.023</b> 1
		<b>H390AGK.314.018</b> 1



16

**4336 A.000**



Set für die Bearbeitung von Okklusalflächen  
Set for preparation of occlusal surfaces

	905.313.018	1
	905.313.023	1
	905.313.027	1
	905.313.031	1
●	8905.313.018	1
●	8905.313.023	1
●	8905.313.027	1
●	8905.313.031	1
○	H379UF.314.014	1
○	H390UF.314.016	1



**new**


**4669.204**



Diamantkorn durchsetzte Poliererspiralen für Composite  
Polishing spirals interspersed with diamond grit for composite

	94028M.204.130	5
	94028F.204.130	5






## 4652.204



Diamantkorn durchsetzte Polierer für Composite (2-stufig)  
 Polishers interspersed with diamond grit for composite (2-step)

94023M.204.030	1	
94023F.204.030	1	
94024M.204.050	1	
94024F.204.050	1	
94025M.204.070	1	
94025F.204.070	1	
94026M.204.100	1	
94026F.204.100	1	



## 4312 A.204



Diamantkorn durchsetzte Polierer für Composite  
 Polishers interspersed with diamond grit for composite

9400.204.030	1	
9401.204.030	1	
9402.204.030	1	
9403.204.055	1	
9404.204.055	1	
9405.204.055	1	
9406.204.100	1	
9407.204.100	1	
9408.204.100	1	



**18**

**4282.000**



Diamantfeilen-Set zur interdentalen Finitur von Composite-Füllungen  
Set of diamond files for interdental finishing of composite fillings

●	<b>DF1EF.000.</b>	1
●	<b>DF1F.000.</b>	1
●	<b>DF1.000.</b>	1
●	<b>DF1C.000.</b>	1

Einsatz im Hubwinkelstück  
To be used in a reciprocating contra-angle




**4159.314**



Finieren von Composite mit Hartmetallinstrumenten  
Composite-Finishing with carbide instruments

●	<b>H132.314.008</b>	1
●	<b>H133.314.010</b>	1
●	<b>H134.314.014</b>	1
●	<b>H135.314.014</b>	1
●	<b>H132F.314.008</b>	1
●	<b>H133F.314.010</b>	1
●	<b>H134F.314.014</b>	1
●	<b>H135F.314.014</b>	1
○	<b>H132UF.314.008</b>	1
○	<b>H133UF.314.010</b>	1
○	<b>H134UF.314.014</b>	1
○	<b>H135UF.314.014</b>	1
●	<b>H379.314.023</b>	1
●	<b>H247.314.007</b>	1
●	<b>H247.314.009</b>	1



**4092.314**

**19**



Finieren von Composite mit Diamantinstrumenten  
Composite-Finishing with diamond instruments

		
●	<b>8955.314.008</b>	1
●	<b>8956.314.010</b>	1
●	<b>8852.314.014</b>	1
●	<b>8859.314.014</b>	1
●	<b>955EF.314.008</b>	1
●	<b>956EF.314.010</b>	1
●	<b>852EF.314.014</b>	1
●	<b>859EF.314.014</b>	1
●	<b>8379.314.023</b>	1
●	<b>8957.314.007</b>	1
●	<b>8957.314.009</b>	1
●	<b>379EF.314.023</b>	1
●	<b>957EF.314.007</b>	1
●	<b>957EF.314.009</b>	1



20



**4622.204**



Diamantkorn durchsetzte Polierer für Vollkeramiken (z. B.  $\text{ZrO}_2$ )  
Diamond grit interspersed polishers for all-ceramic restorations (e.g.  $\text{ZrO}_2$ )

<b>94020C.204.040</b>	1	
<b>94020F.204.040</b>	1	
<b>94021C.204.050</b>	1	
<b>94021F.204.050</b>	1	
<b>94022C.204.060</b>	1	
<b>94022F.204.060</b>	1	




**4313 B.204**



Diamantkorn durchsetzte Polierer für Keramik  
Polishers interspersed with diamond grit for ceramics

<b>94000C.204.030</b>	1	
<b>94000M.204.030</b>	1	
<b>94000F.204.030</b>	1	
<b>94004C.204.060</b>	1	
<b>94004M.204.060</b>	1	
<b>94004F.204.060</b>	1	
<b>94005C.204.100</b>	1	
<b>94005M.204.100</b>	1	
<b>94005F.204.100</b>	1	



## 4388.314



„Keramik-Veneers.de“ nach PD Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg  
 Set for ceramic veneers according to Private Lecturer Dr. M. Oliver Ahlers,  
 Hamburg

	868B.314.018	1
	868B.314.020	1
	868.314.012	1
	868.314.016	1
	379.314.023	1
●	8868.314.012	1
●	8868.314.016	1
●	8379.314.023	1
○	852EF.314.014	1
○	379EF.314.023	1



## 4151.314

CVS-Set für Keramik-Veneers  
 CVS set for ceramic veneers

	834.314.021	1
	834.314.016	1
● ●	6844.314.016	1
● ●	6844.314.014	1
○	H133UF.314.010	1
○	852EF.314.014	1
○	955EF.314.008	1
○	379EF.314.023	1



**22** TD 1215 A.000

## **Porcelain Laminate Veneer - Veneerpräparation nach Dr. Galip Gürel**

*Porcelain Laminate Veneer - Preparation of veneers by Dr. Galip Gürel*

<b>868A.314.018</b>	1		
<b>868A.314.021</b>	1		
	<b>5850.314.016</b>	1	
	<b>6844.314.016</b>	1	
	<b>859.314.010</b>	1	
	<b>H50AF.314.010</b>	1	
	<b>H379GK.314.014</b>	1	
	<b>9555.204.100</b>	1	
	<b>94004F.204.060</b>	1	



**4594.000**



**ASR-Set nach Dr. Drechsler**

*Set for interproximal enamel reduction (IPR), according to Dr. Drechsler*



Zum Einsatz der Segmentscheiben wird das oszillierende Komet-Winkelstück OS30 benötigt

*The segmented discs are designed for use in the oscillating Komet contra-angle OS30*



24

**4430.000**



Set mit oszillierenden Segmentscheiben  
Set containing oscillating segment discs




**OS1M.000.140** 1



**OS1F.000.140** 1



**OS2M.000.140** 1



**OS2F.000.140** 1

Einsetzbar im oszillierenden Komet-Winkelstück OS30  
To be used in the oscillating Komet-contra-angle OS30

**new**

**4670.205**



EndoTracer Einführungsset 4670 für die Präparation der endodontischen Zugangskavität

EndoTracer Introductory set 4670 for the preparation of the endodontic access cavity



**H1SML31.205.006** 1



**H1SML31.205.008** 1



**H1SML31.205.010** 1



**H1SML31.205.012** 1



**H1SML31.205.014** 1



**H1SML34.205.006** 1




**H1SML34.205.008** 1



**H1SML34.205.010** 1



**H1SML34.205.012** 1



**H1SML34.205.014** 1





**new**

### 4664.204



EndoExplorer Einführungsset  
*EndoExplorer Introductory set*

<b>EX1S.204.007</b>	1	
<b>EX1.204.007</b>	2	
<b>EX1L.204.007</b>	1	
<b>EX2S.204.011</b>	1	
<b>EX2.204.011</b>	2	
<b>EX2L.204.011</b>	1	

EndoExplorer Einführungsset 4664 für die Gestaltung der endodontischen Zugangskavität  
*EndoExplorer Introductory set 4664 for the preparation of the endodontic access cavity*




### 4634 B.000



F360 Einführungsset 4634B  
*F360 Introductory set 4634B*

	<b>F04L25.204.025</b>	6
	<b>F04L25.204.035</b>	6
	<b>17325.654.010</b>	6
	<b>17325.654.015</b>	6
	<b>OP10L19.204.030</b>	1
		<b>595.000.</b> 1
		<b>GPF04.000.</b> 1
		<b>PPF04.000.</b> 1
		<b>9866.000.</b> 3



26

**4601.000**



**Endo Rescue Kit**

Zum Entfernen von frakturierten Instrumenten

**Endo Rescue Kit**

For the removal of fractured instruments

H269GK.315.016	1	
G180A.204.110	1	
G180.204.090	1	
RKP.204.090	1	
RKT.204.090	1	
155.000.	1	

**new**



**4663.314**



**PrepMarker-Startset, 8 Instrumente**

PrepMarker Starter set, 8 instruments

DM05.314.009	2	
DM10.314.009	2	
DM15.314.009	2	
DM20.314.009	2	



**4561.314**




CeraTip-Startset  
CeraTip-Starter Set

---

KT.314.016 2

---



**4548.314**



Set zur Titanbearbeitung im Mund  
Set for intraoral work on titanium

---

●	<b>H856G.314.016</b>	1	
●	<b>H856G.314.018</b>	1	
●	<b>H847KRG.314.016</b>	1	
●	<b>H847KRG.314.018</b>	1	
●	<b>H379G.314.023</b>	1	
●	<b>H375R.314.016</b>	1	
●	<b>H375R.314.018</b>	1	
●	<b>H336.314.016</b>	1	
●	<b>H336.314.018</b>	1	
●	<b>H379.314.023</b>	1	

---



28



**4656.310**




Periimplantitis-Set für die intraorale Bearbeitung und Glättung von Titanimplantaten im Rahmen einer chirurgischen/resektiven Periimplantitisbehandlung, nach Dr. Martin Dürholt  
Periimplantitis-Set for oral work and smoothing of titanium implants as part of the surgical/resective treatment of periimplantitis, according Dr. Martin Dürholt

	<b>H379.310.014</b>	1	
	<b>H379.310.023</b>	1	
	<b>H48L.310.014</b>	1	
	<b>H48L.310.023</b>	1	
	<b>H379UF.310.014</b>	1	
	<b>H379UF.310.023</b>	1	
	<b>H48LUF.310.014</b>	1	
	<b>H48LUF.310.023</b>	1	

Rotierende Instrumente Ei und Flamme, Gesamtlänge 30 mm, im sterilisierbaren Instrumentenständer 9989

Rotary instruments egg and flame, instrument length 30 mm each, in a sterilizable bur block 9989




**4409.000**



Set für die Ausarbeitung von Provisorien nach ZMF J. Mettler  
Set for the trimming of temporary appliances according to dental assistant J. Mettler

	<b>H219.104.023</b>	1
	<b>946.104.220</b>	1
	<b>H79GSQ.104.040</b>	1
	<b>H136GSQ.104.016</b>	1
	<b>9515M.900.220</b>	1
	<b>9515F.900.220</b>	1
	<b>9448.900.220</b>	1
	<b>305.104.050</b>	3




**4637.000**

**29**

**Set zum Anpassen und Polieren von Vollkeramiken (z. B. ZrO<sub>2</sub>)**  
*Set for minor corrections and polishing of all-ceramic restorations (e.g. ZrO<sub>2</sub>)*

		
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>ZR379L.315.014</b> 1
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>ZR8379L.315.014</b> 1
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>ZR850.314.016</b> 1
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>ZR8850.314.016</b> 1
		<b>94020C.204.040</b> 1
		<b>94020F.204.040</b> 1
		<b>94022C.204.060</b> 1
		<b>94022F.204.060</b> 1



30

## 4310.314



Set für alle Präparationen nach Prof. Dr. A. Gutowski  
Set for all preparation types according to Prof. Dr. A. Gutowski

	845.314.021	1
	846.314.016	1
	847.314.014	1
●	8845.314.021	1
●	8846.314.016	1
●	8847.314.014	1
	845KR.314.018	1
	847KR.314.014	1
	846KR.314.016	1
●	8845KR.314.018	1
●	8847KR.314.014	1
●	8846KR.314.016	1
	879K.314.018	1
	878K.314.014	1
	379.314.023	1
●	8879K.314.018	1
●	8878K.314.014	1

●	8379.314.023	1	
	850.314.016	1	
	859.314.010	1	
●	8850.314.016	1	
●	8850.314.014	1	
●	8859.314.010	1	
	801.314.012	1	
	801.314.014	1	
	368.314.016	1	
	839.314.012	1	
●	8801.314.012	1	
●	8801.314.014	1	
●	8368.314.016	1	
● ●	H34.314.010	1	
	H21L.314.009	1	
	H23L.314.009	1	
	649.314.420	1	




**4362.000**



PA-Set, Instrumente für die Parodontaltherapie  
 PA-Set, Instruments for periodontal treatment

●	<b>8831.204.012</b>	1
●	<b>831EF.204.012</b>	1
●	<b>8832.204.014</b>	1
●	<b>832EF.204.014</b>	1
●	<b>8831L.204.012</b>	1
●	<b>831LEF.204.012</b>	1
●	<b>8832L.204.014</b>	1
●	<b>832LEF.204.014</b>	1
	<b>190.205.010</b>	1
	<b>189.204.012</b>	1




**4180.314**



TPS2-Set für die Inlay-, Kronen- und Brückenpräparation nach Dr. Bernard Touati, Paris  
*TPS2 Set for inlay, crown and bridge preparation according to Dr. Bernard Touati, Paris*

●	<b>6889.314.010</b>	1 TPS2-1
●	<b>8889.314.010</b>	1 TPS2-2
●	<b>6883.314.010</b>	1 TPS2-3
	<b>888.314.012</b>	1 TPS2-4
	<b>868.314.012</b>	1 TPS2-5
●	<b>6856.314.016</b>	1 TPS2-6
●	<b>8856.314.016</b>	1 TPS2-7
●	<b>6856.314.018</b>	1 TPS2-8
●	<b>8856.314.018</b>	1 TPS2-9
●	<b>6847KR.314.016</b>	1 TPS2-10
●	<b>8847KR.314.016</b>	1 TPS2-11
●	<b>6849.314.016</b>	1 TPS2-12
●	<b>8368.314.016</b>	1 TPS2-13
●	<b>5856.314.016</b>	1 TPS2-14
●	<b>5368.314.023</b>	1 TPS2-15



## TD1891B.000

32



Präparationsset nach Prof. Dr. Edelhoff  
Preparation set by Prof. Dr. Edelhoff

	850.314.012	1	
●	8850.314.012	1	
	863.314.012	1	
●	8863.314.012	1	
	878.314.012	1	
●	8878.314.012	1	
	801.314.023	1	
●	8801.314.023	1	
	379.314.023	1	
●	8379.314.023	1	
	856.314.014	1	
●	8856.314.014	1	
	856.314.016	1	
●	8856.314.016	1	
	856P.314.018	1	
●	8856P.314.018	1	
	856P.314.021	1	
●	8856P.314.021	1	

	959KRD.314.018	1	
●	8959KR.314.018	1	
●	959KREF.314.018	1	
	845KR.314.018	1	
●	8845KR.314.018	1	
●	845KREF.314.018	1	
	845KRD.314.025	1	
●	8845KR.314.025	1	
●	845KREF.314.025	1	
	845KREF.314.025	1	
●	856EF.314.012	1	
●	H375R.314.012	1	
●	H375R.314.014	1	
●	H375R.314.016	1	
●	H297.314.012	1	
	601.314.420	1	
	638R.314.420	1	
	645.314.420	1	
	661.314.420	2	
	649.314.420	1	




**9606.204.060** 1



**9608.204.030** 1




**9545F.204.110** 1



**9609.204.045** 1



**9515M.900.220** 1




**9515F.900.220** 1



**9448.900.220** 1



**8934A.900.180** 1



**303.204.000** 4




**H79E.204.040** 1



**H138E.204.023** 1






34

**TD 1593.000**



Präparationsset nach Dr. Stefan Neumeyer und Dr. Zbigniew Piankowski  
Preparation set by Dr. Stefan Neumeyer and Dr. Zbigniew Piankowski

	811.314.033	1
	899.314.027	1
	661.314.120	1
●	8390.314.016	1
●	8878.314.014	1
	878.314.014	1
●	8856.314.018	1
●	856EF.314.016	1
	9606.204.060	1
	845KR.314.025	1
●	8959KR.314.018	1
●	8862.314.012	1
●	856EF.314.012	1
●	860EF.314.012	1
	9608.204.030	1
●	DF1EF.000.	1




**TD 1520 A.000**



Set für prothetische Korrekturen  
Set for corrective work on prostheses

●	H139UM.104.023	1
	9620.104.045	1
●	H251UM.104.060	1
●	H79UM.104.040	1
	9675.900.220	1
	305.104.050	1
●	H261FSQ.104.023	1
●	H251FSQ.104.060	1
●	H79FSQ.104.040	1
	9424.104.055	1
	9433.104.055	1
●	8860.104.012	1
	94000F.104.030	1
	9545F.104.110	1



**4447.000**



Set zur Bearbeitung von Vollkeramiken (z. B.  $\text{ZrO}_2$ ) nach ZTM Jan Holger Bellmann  
 Set for work on all-ceramic restorations (e.g.  $\text{ZrO}_2$ ) as suggested by MDT Jan Holger Bellmann

		<b>ZR6881.314.016</b>	1
		<b>ZR6856.314.025</b>	1
		<b>ZR862.314.016</b>	1
		<b>ZR8881.315.016</b>	1
		<b>ZR8850.314.016</b>	1
		<b>ZR8379L.315.014</b>	1
		<b>ZR8801L.315.010</b>	1



**4439.314**



Set für  $0^\circ$  Primärkronen aus  $\text{ZrO}_2$   
 Set for  $0^\circ$  primary crowns made of  $\text{ZrO}_2$

		<b>ZR373M.314.025</b>	1
		<b>ZR373F.314.025</b>	1
		<b>ZR373EF.314.025</b>	1
		<b>ZR373UF.314.025</b>	1

**35**



**4440.314**



Set für  $1^\circ$  Primärkronen aus  $\text{ZrO}_2$   
 Set for  $1^\circ$  primary crowns made of  $\text{ZrO}_2$



**4432.314**



Set für  $2^\circ$  Primärkronen aus  $\text{ZrO}_2$   
 Set for  $2^\circ$  primary crowns made of  $\text{ZrO}_2$

		<b>ZR374M.314.025</b>	1
		<b>ZR374F.314.025</b>	1
		<b>ZR374EF.314.025</b>	1
		<b>ZR374UF.314.025</b>	1

		<b>ZR371M.314.025</b>	1
		<b>ZR371F.314.025</b>	1
		<b>ZR371EF.314.025</b>	1
		<b>ZR371UF.314.025</b>	1



**36**

**4589.315**



Set für 0°-Konstruktionen aus ZrO<sub>2</sub>  
Set for 0° elements made of ZrO<sub>2</sub>

				ZR986M.315.012	ZR986F.315.012	ZR986EF.315.012	ZR986UF.315.012	1	1	1	1




**4326 A.104**



Set für die Keramikpolitur  
Set for polishing ceramics



	94003C.104.260	1
	94003M.104.260	1
	94003F.104.260	1



**4399 A.104**



Set für die Keramikpolitur  
 Set for polishing ceramics



**4617 A.104**



Polierset für Vollkeramiken (z. B. ZrO<sub>2</sub>)  
 Polishing set for all-ceramic restorations (e.g. ZrO<sub>2</sub>)





**38**

**SD 1873.000**



Startset Pinpolierer  
Starter set including pin polishers

<b>329A.104.</b>	3	
<b>9522C.900.030</b>	10	
<b>9522M.900.030</b>	10	
<b>9522F.900.030</b>	10	



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo  
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:  
Telefon +49 (0) 5261 701-700  
Telefax +49 (0) 5261 701-289  
[info@kometdental.de](mailto:info@kometdental.de)  
[www.kometdental.de](http://www.kometdental.de)

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0  
Telefax +49 (0) 5261 701-329  
[export@kometdental.de](mailto:export@kometdental.de)  
[www.kometdental.de](http://www.kometdental.de)

Komet Austria Handelsagentur GmbH  
Hellbrunner Straße 15  
5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434  
Telefax +43 (0) 662 829-435  
[info@kometdental.at](mailto:info@kometdental.at)  
[www.kometdental.at](http://www.kometdental.at)

